



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 14

ประมาณงาน มีเออรากยาว 5.00 เมตร ระยะทาง 1,094.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ก่อสร้างไม่เออราก 5,470.00 ตารางเมตร ให้ทางยาวละ 0.25 เมตร

พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ตามโครงการ อำเภออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



แผ่นที่	แบบแปลน
01	สำหรับ - รายการประกอบแบบ
02	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุสร้างและติดตั้ง
03	แผ่นที่ 1 ถึง 10
04	แผ่นที่ 11 ถึง 20
05	รูปตัดตามยาว 1
06	รูปตัดตามยาว 2
07	แบบแปลน 1 ถึง 2-201(1) แผ่นที่ 11
08	แบบแปลน 1 ถึง 2-202 แผ่นที่ 13
09	ชุดสำหรับประกอบและติดตั้งระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
10	ป้ายประจำตัวแผ่นที่ 1 ถึง 10

1. ชื่อโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาน หมู่ที่ 14
2. สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 14 บ้านผาน ตำบลทุ่งลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. รายละเอียดงบประมาณ
3.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,094.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,470.00 ตารางเมตร
3.2 วัสดุทางกว้างขางละไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร
3.3 ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-201(1) แผนที่ 11 และแบบเลขที่ ทด-2-202 แผนที่ 13
3.4 ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนไฟฟ้าตัดตัดโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง 6.00 เมตร ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 37 ชุด
3.5 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการในขนาด 1.20X2.40 น. จำนวน 2 ป้าย จุติเริ่มเดินโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ พร้อมคิวอาร์โค้ด

ประเภทของโครงสร้าง	ค่าการยุติตัว (ชม.)	
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
งานฐานราก กำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานฐานรากคาน้ำดีและลิ้นชักเหล็ก งานเสาเข็ม	8.0	2.0
งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานฝ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานเพดานคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานคาน้ำดีคอนกรีตใหญ่	5.0	2.0

โครงการ.....

26

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ (ในประเภท)	พัสดุ (ต่างประเทศ)
1							
2							
3							

(លេខដ្ឋានសាលារៀនកម្ពុជា).....០៧៧៧

[illegible]

การเตรียมงานบ้านงูสอ ๖452

ตรางาการู้ตทำแผนการรู้ซู่เหลักที่ผลิตภายในประเทศ

ត្រង់ទីនេះ.....

รายการผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มสินค้าที่ขึ้นโครงการ
แผนภาษีให้สิทธิขั้นลดภาษีในประเทศ
ปริมาณและค่าทางโครงการ.....(ต้น)

(5)



ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	มูลค่า (ในบาท)	มูลค่า (ในบาท)
1					
2					
3					
4					
5					
รวม					
ผู้ตรวจ (ชื่อและ)					

ตำบล : พังงา
อำเภอ : สุวีร์รณภูมิ
จังหวัด : ร้อยเอ็ด

14. การสำรวจความคิดเห็น

— : มาตราส่วน —

ชื่อ : _____

ឆ្នាំ : ២០១២

นางสาวพรพิมล น้อย : 

20
และ

សិក្សាអំពីការងារក្នុងស្ថានភាពស្រាប់ និងត្រូវការការងារ


แบบเลขที่: รอ.5570.03/

๕๖๖

វិស្វករណ៍ :

ปฐักเตพศบาล :

10



สถานที่ก่อสร้าง
ตามแบบบ้าน-สหกรณ์แม่ไร่
เลขที่ 14 บ้าน
วันที่ 14 กันยายน

- หมายเหตุ**
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,094.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,470.00 ตารางเมตร
 2. ใต้ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร
 3. ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานทางสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทค-2-201(1) แผ่นที่ 11 และแบบเลขที่ ทค-2-202 แผ่นที่ 13
 4. ติดตั้งท่อลอดสำหรับระบายน้ำโดยประมาณ 30.00 เมตร ค่าแรงติดตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



เทศบาลตำบลทุ่งกุลาร	
ตำบล : ทุ่งกุลาร	
อำเภอ : สุพรรณบุรี	
จังหวัด : อยุธยา	
โครงการ :	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 14 ฯ
แบบแปลน :	
แบบแปลนที่ :	จอ. 5570.03 /
มาตราส่วน :	-
วัน/เดือน/ปี :	
เลขที่ :	
ตรวจสอบ :	
ผู้ออกแบบ :	
ผู้อนุมัติ :	
รองนายกเทศมนตรี :	
ปลัดเทศบาล :	
รวม	10



เทศบาลตำบลทุ่งกุลาร

โครงการ :
ก่อสร้างทางเชื่อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกุลาร
แบบแสดง :
รูปตัดตามยาว 1

มาตราส่วน : -
วัน/เดือน/ปี :
แบบเลขที่: รอ.5570.03/.....

เขียนแบบ :
สำรวจ :
ตรวจสอบ :

ผอ.กองช่าง :
หัวหน้าฝ่ายการโยธา :

นายกเทศมนตรี :
รองนายกเทศมนตรี :
ปลัดเทศบาล :

แผ่นที่
รวม
10



รูปตัดตามยาว 1





เทศบาลตำบลทุ่งกุลลา
ตำบล : ทุ่งกุลลา
อำเภอ : สุพรรณบุรี
จังหวัด : ร้อยเอ็ด



โครงการ :
ก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 14 ฯ
แบบแสดง :
รูปตัดตามยาว 2

มาตรฐาน : -
วัน/เดือน/ปี :
แบบเลขที่ : รอ. 5570.03/.....

เขียนแบบ :
สำรวจ :
ตรวจสอบ :

ผู้ออกแบบ :
หัวหน้าฝ่ายการโยธา :
วิศวกรโยธา :

หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :
หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :

หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :
หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :


หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :
หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :


หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :
หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :

หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :
หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :

หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :
หน้าภาพหน้าขึ้น :
หน้าภาพหน้าลง :

รูปตัดตามยาว 2



[illegible]

1. การตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัท CBR < 4% ต้องขอแบบบันทึกคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นพิเศษ
2. วัสดุที่ใช้ทำสินค้าทางระบบมีค่า CBR ไม่ต่ำกว่า CBR ของเดิม และไม่น้อยกว่า 4%
3. ความหนาของไม้โครงสร้างทำจาก ไม้เนื้อแข็ง และเป็นวัสดุที่ทนทาน ไม่ผุพังเสียหาย
4. ระยะเวลาคงทน 15 ปี ที่ทำหน้ารับบรรทุก 25 ตัน/ตร. 10 ล้อ 3 เมตร
5. หากบริษัทสามารถรับมากกว่า 3,000 คันต่อวัน อาจให้บริษัทพิจารณาใช้พื้นที่ทางบริเวณ
6. ปลูกหญ้า/ปลูกไม้ผลข้างทาง คสล. เพื่อเพิ่มพื้นที่การรับน้ำหนักบรรทุกของถนน
- ทั้งนี้ขอแจ้งข้อสงสัยของข้อกำหนด
6. แบบถาวรของวัสดุ,สีของเหล็ก,ประเภทที่ 1 ขั้วของพื้นที่ทางลูกรัง) ปรับปรุงงานแบบเดิมที่
- แก้ไข ครั้งที่ 1 ของกรมการหลวงชนบท

- อัตราส่วนในตารางเป็นแนวราบ : แนวตั้ง
- ในกรณีที่การเพิ่มหรือการลด สูงกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้ตามมูลค่ามาตรฐาน
- ตารางนี้สูง หรือ ต่ำเกินไป ตามแบบ ทศ. 2-2-501
- ⊕ ถ้าเป็นทิศทางอื่นนอกเหนือจากนี้ตามตาราง

ค่า BACK SLOPE WAS SIDE SLOPE ให้ใช้ค่าตามตารางนี้

1. ชุดแบบห้องวัสดุ นอกจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
มท. 201 ถึง มท. 233 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องงานดังนี้
2. จำนวนชั้นบันได นอกจากชั้นที่อยู่ใต้ฐานสูงของรถบันได
3. ล้วน ก ให้อยู่เหนือระดับของผิวลาดชัน
4. ล้วน ข กว้างของบันไดต้องจําแนกชนิดการใช้งานได้
5. วัสดุต่าง ๆ ที่กำหนดเป็น เมาส นอกจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น
6. วัสดุภายนอกยกเว้นที่จะต้องเป็นวัสดุจากพวก NON PLASTIC มีขนาดไม่เกิน 10
ไม้มิ 3/8" และมีค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสี 200 ไม้มิหรือต่ำกว่า 10

[illegible]

แบบมาตรฐาน

สำหรับองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทที่ 1 (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง)

แบบเลขที่ ทล-2-201(1)

11

แบบเลขที่ ทธ-2-202	แผ่นที่ 13
--------------------	------------



โครงการ : การสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถาวร หมู่ที่ ๑๔

แบบแสดง : ขุดเสาทำทางขึ้นใหม่เพื่อลดอิทธิพลของภัยพิบัติจากบริเวณน้ำท่วมโดยบ้าน

มาตราส่วน : -
วัน/เดือน/ปี :
แบบเลขที่:ฉ.5570.03/.....

เขียนแบบ : 


สำรวจ : 

ตรวจแบบ : 

[illegible]



นายเอกเทพมณี : *Am* อ.เอก
 รวอนนายเอกเทพมณี : *Am*
 เลื่อนเทศบาล : *Am*

09	מחלקת
10	מחלקת





1/25

แม่พิมพ์ยางไวท์

รูปถ่ายหนังสือ

1/25



1/25



1/25



ตำบล : บ้านกล้วย

உபநாமம் : சீவகாபிமானம்

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

วิธีการ :

กองสรางแผนมคอ.นส.ต.ส.วิ.ม.เหล็ก บานฉาน หน้ที่ 14 ฯ

แบบแสดง :

นโยบายประชาสัมพันธ์โครงการ

— : ၁၂၁ —

: ๒๗๒

อน/ปี :

สาขา: รว.5570.03/

ເວີຍກາມມາ : :

ស្ថាប័ន :

ស្រាវជ្រាវ :

၂၂၂၂၂၂၂၂

7/2/20

១២. ឈ្មោះ : ឈ. ព័ន្ធរាជ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา :

វិស្វករនៃថ្នាក់ :

10

นายกเทศมนตรี :

รองนายกรัฐมนตรี

ปฏักคณาจารย์ :

แบบจำลอง

10

572